



## SERIE MEB 12

Le fascette MEB 12 sono realizzate con anello a cremagliera stampata, bordi rialzati ed arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo.

Chiusura del cassetto con punto di saldatura e perfetto accoppiamento vite/cremagliera in bagno di grasso, garantiscono alte prestazioni della coppia di serraggio.

Fascetta prevalentemente indicata per applicazioni asigenti alta capacità di serraggio e tenuta.

Campi di applicazione:  
industria, agricoltura e termosanitaria.



## MEB 12


### Materiali e dimensioni

**Anello:** larghezza 12 mm, spessore 0,7 mm, acciaio inox AISI 304.

**Vite:** chiave 7 mm, acciaio zincato.

**Cassetto:** acciaio legato a basso tenore di carbonio, trattamento galvanico di nichelatura.

[MEB]



## MEB 12 SPECIAL

### Materiali e dimensioni

**Versione:** *SPECIAL*.

**Anello:** larghezza 12 mm, spessore 0,7 mm, acciaio inox AISI 304.

**Vite:** chiave 7 mm, acciaio zincato.

**Cassetto:** acciaio inox AISI 304.



## MEB 12 INOX

### Materiali e dimensioni

**Versione:** INOX (W4)

**Anello:** larghezza 12 mm, spessore 0,7 mm, acciaio inox AISI 304.

**Vite:** chiave 7 mm, acciaio inox AISI 304.

**Cassetto:** acciaio inox AISI 304.

MEB 12	MEB 12 SPECIAL	MEB 12 INOX <b>W4</b>	Diametro  Diameter  mm	Confezione  Packaging  pz./pcs	Coppia serraggio consigliata  Safe working torque  Nm
S 015	SP 015	SX 015	15 - 25	50	8
S 019	SP 019	SX 019	19 - 28		
S 020	SP 020	SX 020	20 - 32		
S 025	SP 025	SX 025	25 - 40		
S 026	SP 026	SX 026	25 - 45		
S 032	SP 032	SX 032	32 - 50		
S 040	SP 040	SX 040	40 - 60		
S 050	SP 050	SX 050	50 - 70		
S 058	SP 058	SX 058	58 - 75		
S 060	SP 060	SX 060	60 - 80		
S 070	SP 070	SX 070	70 - 90		
S 080	SP 080	SX 080	80 - 100		
S 090	SP 090	SX 090	90 - 110		
S 100	SP 100	SX 100	100 - 120		
S 110	SP 110	SX 110	110 - 130		
S 120	SP 120	SX 120	120 - 140		
S 130	SP 130	SX 130	130 - 150		
S 140	SP 140	SX 140	140 - 160		
S 135	SP 135	SX 135	135 - 165		
S 160	SP 160	SX 160	160 - 180		
S 175	SP 175	SX 175	175 - 205		
S 200	SP 200	SX 200	200 - 220		
S 205	SP 205	SX 205	205 - 232		
S 220	SP 220	SX 220	220 - 240		
S 240	SP 240	SX 240	240 - 260		
S 250	SP 250	SX 250	250 - 280		
S 280	SP 280	SX 280	280 - 300		
S 300	SP 300	SX 300	300 - 320		
S 310	SP 310	SX 310	310 - 340		
S 330	SP 330	SX 330	330 - 360		
S 350	SP 350	SX 350	350 - 380		
S 370	SP 370	SX 370	370 - 400		

[Chiudi Finestra](#)

